


# LG 2020

## Montascale a ruote con poltroncina

---

LG 2020 è la soluzione in grado di soddisfare tutte le esigenze di mobilità domestica. Grazie al suo peso estremamente leggero ed alle dimensioni compatte permette una facile manovrabilità anche in spazi ridotti. E' forte e resistente con un'autonomia che non teme confronti. Il nuovo ed esclusivo movimento di salita fa di LG2020 il montascale a ruote più veloce e confortevole ad oggi disponibile sul mercato.










VELOCE  
LEGGERO  
FORTE  
CONFORTEVOLE



#### ■ POGGIATESTA REGOLABILE IN ALTEZZA

Regolazione fino a 16 cm per un maggiore comfort dell'utente



#### ■ IMPUGNATURA ERGONOMICA

Con pulsanti di grandi dimensioni per un facile e sicuro controllo del montascale. Regolazione fino a 33 cm



#### ■ BRACCIOLI RIBALTABILI

Rendono i trasferimenti semplici e sicuri, ottimizzando l'accessibilità per l'utente



#### ■ PEDANA ALLUNGABILE

Assicura un adattamento personalizzato, con una regolazione fino a 9 cm



#### ■ QUADRO COMANDI

- Potenziometro per regolazione velocità
- Selettore modalità "step by step" o sequenziale di salita e discesa
- Indicatore di livello carica batteria
- Chiave di accensione
- Pulsante di emergenza
- Manopola superiore di regolazione in altezza del poggiatesta
- Manopola inferiore di regolazione in altezza del timone
- Indicatore di pendenza



#### ■ FRENO REGOLABILE

Garantisce sicurezza e adattabilità su diverse tipologie di scale, incrementando la stabilità per l'utente



#### ■ RUOTE ANTERIORI PIROETTANTI

Con il freno a doppio effetto, offrono manovrabilità e controllo superiori, per una guida fluida e sicura

# ■ LG 2020/30

## Montascale a ruote versione scalino da 24 a 30 cm

Il nuovo montascale LG2020/30 risponde all'esigenza di chi cerca un mezzo sicuro, forte e leggero, per il superamento di scalini di altezza 30 cm.







#### ■ DISPOSITIVO DI REGOLAZIONE INCLINAZIONE

Il nuovo appoggio posteriore è regolabile per adattarsi meglio alle diverse altezze dello scalino aumentando la sicurezza e la stabilità senza la necessità di cercare il punto di equilibrio



#### ■ LUCE DI CORTESIA A LED

La luce di cortesia a LED agevola la visualizzazione del gradino

#### ■ COMPATTO E FACILE DA SMONTARE



|                                                                                       | LG 2020              | LG 2020/30           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Peso complessivo ausilio [kg]                                                         | 51.2                 | 52                   |
| Peso corpo macchina "A" [kg]                                                          | 28.4                 | 29.2                 |
| Peso del sedile "B" [kg]                                                              | 11.2                 | 11.2                 |
| Peso dello schienale "C" [kg]                                                         | 11.6                 | 11.6                 |
| Portata massima [kg]                                                                  | 160                  | 160                  |
| Potenza del motore [W]                                                                | 350                  | 350                  |
| Ingombro minimo [mm x mm x mm]                                                        | (535 x 740 x 1260)   | (535 x 740 x 1260)   |
| Ingombro massimo [mm x mm x mm]                                                       | (535 x 840 x 1570)   | (535 x 840 x 1570)   |
| Larghezza minima scala [cm]                                                           | 58                   | 58                   |
| Spazio minimo di manovra (Pianerottolo ad L) [cm x cm]                                | (70 x 70)            | (70 x 70)            |
| P – Profondità minima dello scalino [cm]                                              | 18                   | 18                   |
| H1 – Altezza dello scalino [cm]                                                       | fino a 23            | da 23 fino a 30      |
| Velocità massima (con batteria carica) [gradini/min]                                  | 36                   | 36                   |
| Batterie di alimentazione (n. 2 batterie per macchina)                                | 12 Vdc – 9 Ah        | 12 Vdc – 9 Ah        |
| Tensione di alimentazione del caricabatterie                                          | 230 Vac / 50 ÷ 60 Hz | 230 Vac / 50 ÷ 60 Hz |
| Autonomia della batteria (rif pers. 80 / 160 kg) [numero di piani]                    | 128 / 128            | 128 / 128            |
| In salita [numero di piani]                                                           | 64 / 14              | 64 / 14              |
| In discesa [numero di piani]                                                          | 64 / 14              | 64 / 14              |
| Autonomia con indicatore carica in riserva [numero di piani]                          | 3                    | 3                    |
| Tempo medio di carica della batteria [ore]                                            | 8                    | 8                    |
| Temperatura di immagazzinamento con imballo [°C]<br>(condizioni di ambiente asciutto) | -10 ÷ 40             | -10 ÷ 40             |
| Campo di temperatura dell'ambiente di utilizzo [°C]                                   | 0 ÷ 40               | 0 ÷ 40               |
| Dimensioni dell'imballo [mm x mm x mm]                                                | 970 x 570 x 650      | 970 x 570 x 650      |
| Peso totale con imballo [Kg]                                                          | 57,2                 | 58                   |
| Livello di pressione sonora ponderato A [dB]                                          | < 70                 | < 70                 |



Scala dritta



Scala trapezoidale



Scala chiocciola